

TYT

%100 ÖSYM
Formatında

Kafa Dengi

EXTRA COĞRAFYA SORU BANKASI

1427 soru >>

Tamamı Video Çözümlü | Akıllı Tahtaya Uyumlu
Farklı Soru Tipleri | Kazanım Detaylı Cevap Anahtarı


**EXTRA
LAAAR**

Ekstra Sarmal Deneme
Kafadengi TV



Siber Öğrenci Koçu

Ayşe Gören





Ürün Adı	: TYT Extra Coğrafya Soru Bankası
Ürün No	: KA00-SS.02SBN03
ISBN	: 978-625-7079-62-4
Yayın Yönetmeni	: Elif Çağlar
Proje Koordinatörü	: Yasemin Korkmaz
Yazar	: Ayşe Gören
Dizgi-Mizanpaj	: Kafa Dengi Dizgi-Seçkin Duyan
Dijital Uygulama	: Ömer Faruk Erdem
Kapak Tasarım	: Bull Ajans
Baskı	: Yeni Devir Matbaacılık ☎ 0 212 471 71 50 Sertifika No: 41910
İletişim	: ☎ 0 212 275 00 35 🌐 www.kafadengiyayinlari.com Gülbahar Mah. Cemal Sururi Sk. No:15 / E Halim Meriç İş Merkezi Kat: 9 Mecidiyeköy - İSTANBUL

Copyright © Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre her hakkı Eksen Yayıncılık ve Eğitim Malz. San. Tic. A.Ş.'ye aittir. Eksen Yayıncılık'ın yazılı izni olmaksızın, kitabın herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen çoğaltılması yasaktır.

Akıllı Tahta Uygulaması → akillitahta.kafadengiyayinlari.com/
Öğretmenlerimiz ücretsiz olarak indirebilir.



kafadengitv



kafadengiyayin



kafadengiyayin

SEVGİLİ GENÇ ARKADAŞIM, BU KİTAPTA BİR SORU BANKASINDAN ÇOK DAHA FAZLASINI BULACAKSIN!

Kafa Dengi Yayınları olarak Extra Serisiyle yanındayız. "Neden Extra?" dersin, bu serimize soruların dışında işine çok yarayacağını düşündüğümüz ve sınava hazırlanmanı sağlayacak "Extra Sarmal Denemeler" ekledik. Ayrıca her konuyla paralel olarak hazırlanmış video ders anlatımlarına "KafadengiTV" YouTube kanalımızdan ulaşabilirsin.

Tabii ki bu kadar değil! Testlerimizin kurgusunu da konuları en kolay öğrenebileceğin şekilde planladık. Her üniteyi mikro konulara böldük. Extra bilgiden sonra her mikro konudan seviye 1, seviye 2 ve seviye 3 şeklinde kademeli testler hazırladık. Ünitelerin sonuna da üniteyi pekiştirici ünite tarama testlerini ekledik. Ayrıca takıldığın tüm soruların video soru çözümlerine testin başındaki karekodu okutarak ulaşman çok kolay.

Senin başarılarına "extra" başarılar daha katabilmen için Türkiye'nin en iyileri arasında yer alan kadromuz ile hazırladığımız bu serimizle yanındayız.

Artık sıra sende! Başarı dileklerimizle.

EXTRA COĞRAFYA SORU

ADIM 1.

KONU ANLATIM VIDEOSUNU İZLE

İster kitabımızdaki karekodu okutarak istersen "kafadengitv" YouTube kanalımızdan kafa hocaların anlattığı ders videolarını izle. Soru bankamızdaki konularla YouTube kanalımızdaki konu anlatım başlıkları senkronizedir. Bu dersler, özel ders niteliğinde olup hocalarımızın özel taktikleri ile de zenginleştirilmiştir.




İZLEDİĞİN KONUYLA İLGİLİ TESTLERİ ÇÖZ

Seviyelendirilmiş olarak hazırlanmış

- Mikro Konu
- Ünite Tarama
- Extra Sarmal Deneme



testlerini çöz. Hiçbir adımı ve testi atlamadan ilerle.



ADIM 3.

ÇÖZEMEDİĞİN SORULARIN ÇÖZÜM VİDEOLARINI İZLE VE ÖĞREN

Testte yapamadığın ya da yanlış yaptığın sorunun "karekod"unu okutarak sorunun çözüm videosunu hızlıca izle ve öğren.



TESTLERİN SONUCUNA GÖRE "SİBER ÖĞRENCİ KOÇU" YKS YOLUNDA SANA YOL GÖSTERECEK VE SENİ YÖNLENDİRECEK


Testler için ister kitabın sonundaki cevap anahtarı kısmında yer alan karekodu okutarak ulaşabileceğin kazanım detaylı cevap anahtarı ile istersen daha da geliştirilmiş olan "Siber Öğrenci Koçu" uygulaması ile koçluk hizmetinden yararlan. Bu testler için ayrıntılı analiz raporlarına ve sana özel yönlendirmelere ulaş.



BANKASI'NDA NELER VAR?


SEVİYELENDİRİLMİŞ MİKRO KONU TESTLERİ

Her testte, seviye 1, seviye 2, seviye 3 şeklinde kademe kademe soruların zorluk derecesini artırıp konuları pekiştirmeni istedik.




ÜNİTE TARAMA TESTLERİ

Ünitelerin sonundaki ünite tarama testlerinde, farklı tarzlarıdaki sorularla bilgilerini pekiştirmeni istedik.




EXTRA SARMAL DENEME

Belirli periyotlarla kitabın en başından o üniteye kadar olan bilgilerini ölçebileceğin extra sarmal denemeler hazırladık.



KAZANIM DETAYLI CEVAP ANAHTARI

Eksiklerini nokta atışıyla daha hızlı belirlemen için extra sarmal denemelerin yanıt anahtarlarını soruların kazanımları ve zorluk dereceleri ile birlikte verdik. Bu bilgilere cevap anahtarı kısmındaki karekodu okutarak ulaşabilirsin.



İÇİNDEKİLER

DOĞAL SİSTEMLER

01

Doğa ve İnsan	8
Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri	10
Coğrafya Biliminin Gelişimi	12
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları	14
Dünya'nın Günlük Hareketi ve Sonuçları	16
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği	18
Solstis Tarihleri	20
Ekinoks Tarihleri	22
İklim Kuşakları	24
► Bölüm Tarama	26
Paralel ve Enlem	32
Meridyen ve Boylam	34
Koordinat Sisteminin Zamana Ait Özellikleri	36
Coğrafi Konum ve Etkileri	40
► Bölüm Tarama	42
Harita ve Harita Okuryazarlığı	50
Harita ve Ölçek	54
Yeryüzü Şekillerinin Haritalara Aktarılması	58
► Bölüm Tarama	64
► Extra Sarmal Deneme Sınavı - 1	70
► Extra Sarmal Deneme Sınavı - 2	72
Atmosfer, İklim ve Hava Durumu	74
Sıcaklık	76
Basınç	84
Rüzgâr	88
Nem	92
Yağış	96
İklim Tipleri	100
Yeryüzündeki Bitki Varlığı	108
Türkiye'de İklim Elemanları	110
Türkiye'de İklim Tipleri	116
Türkiye'nin Bitki Varlığı	120
► Bölüm Tarama	124
► Extra Sarmal Deneme Sınavı - 3	130
► Extra Sarmal Deneme Sınavı - 4	132
Dünya'nın Tektonik Oluşumu ve Değişimi	134
Dünya'nın Tektonik Yapısı ve Jeolojik Zamanlar	136
Kayaçlar ve Yer Şekilleri	138
İç Kuvvetler	142
Türkiye'nin Jeolojik Geçmişi ve İç Kuvvetler	148
Çözülme ve Toprak Oluşumu	150
Türkiye'nin Toprak Varlığı	158
Akarsular ve Oluşturduğu Şekiller	160
Buzullar	168

Rüzgârlar	170
Karstik Şekiller	172
Kıyılarda Oluşan Yer Şekilleri / Kıyı Tipleri	174
Türkiye'nin Şekillenmesinde Etkili Süreçler	178
Türkiye'nin Yer Şekilleri	184
Yeryüzündeki Su Varlığı	188
Türkiye'nin Su Varlığı	192
► Bölüm Tarama	196
► Extra Sarmal Deneme Sınavı - 5	202
► Extra Sarmal Deneme Sınavı - 6	204

BEŞERİ SİSTEMLER

02

Nüfusun Özellikleri ve Tarihsel Süreçte Değişimi	206
Yeryüzünde Nüfus Dağılışı	210
Nüfus Piramitleri	212
Türkiye'de Nüfus	214
Dünya'da Göçler	218
Türkiye'de Göçler ve Mekânsal Etkileri	220
Ekonomik Faaliyetler	222
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri	224
Türkiye'de Yerleşme	226
► Ünite Tarama	228
► Extra Sarmal Deneme Sınavı - 7	236
► Extra Sarmal Deneme Sınavı - 8	238

BÖLGELER VE ÜLKELER ÇEVRE VE TOPLUM

03

Dünya'yı Birbirine Bağlayan Ağlar: Ulaşım	240
Ortak Payda: Bölge	246
İnsan ve Çevre	252
Doğal Afetler	254
► Ünite Tarama	260
► Extra Sarmal Deneme Sınavı - 9	264
► Extra Sarmal Deneme Sınavı - 10	266
Cevap Anahtarı	268

TEST 4 : Dünya'nın Şekli ve Sonuçları



1.

Ekvator yarıçapı	6378 km
Kutuplar yarıçapı	6357 km

Yukarıdaki tabloda verilen bilgi aşağıdakilerden hangisini kanıtlamak için kullanılır?

- A) Dünya eksenini eğiktir.
- B) Dünya yüzeyinin az bir bölümü karalarla kaplıdır.
- C) Dünya'nın şekli geoittir.
- D) Dünya kendi eksenini etrafında döner.
- E) Dünya'nın yörüngesi elips şeklindedir.

2. Aşağıdaki haritada gösterilen merkezlerden havalanan ve doğuya doğru yerden aynı yükseklikte ve aynı hızda uçarak Dünya çevresinde tur atan ve başladığı noktaya inen uçakların uçuş sürelerinin birbirinden farklı olduğu tespit edilmiştir.




Bu farklılığı açıklamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?

- A) Uçuş farklı iklim bölgelerinde yapılmıştır.
- B) Uçuş farklı boylamlardan başlamıştır.
- C) Dünya yüzeyi engebeldir.
- D) Uçuş farklı yarım kürelerde yapılmıştır.
- E) Dünya küre şeklindedir.

3. Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın küresel şeklinin sonuçlarından biri değildir?

- A) Paralellerin çevre uzunluklarının birbirinden farklı olması
- B) Dünya haritalarının çiziminde hata oluşması
- C) Ekvator çevresinin orta kuşaktan sıcak olması
- D) Zaman zaman Güneş tutulmalarının gözlenmesi
- E) Deniz suyu tuzluluğunun Ekvator'dan kutuplara doğru azalması


4.



Yukarıdaki küre üzerinde işaretli merkezlerden hangisinde çizgisel hız en fazladır?

- A) I
- B) II
- C) III
- D) IV
- E) V

5. Aşağıda üç farklı merkezde Dünya'nın kendi eksenini çevresindeki dönüş hızı gösterilmiştir.



Bu merkezlerde Dünya'nın dönüş hızının birbirinden farklı olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Dünya'nın küre şeklinde olması
- B) Kıta yüz ölçümlerinin birbirinden farklı olması
- C) Merkezlerin farklı yarım kürelerde bulunması
- D) Dünya yörüngesinin elips şeklinde olması
- E) Yer yüzeyinin engebeli olması

6. Aşağıda Dünya ile ilgili bir soru - cevap yapılmıştır.

Soru : Deniz seviyesinde bulunan kentlerin Dünya'nın merkezine olan uzaklığı aynı mıdır?


Cevap : Hayır, çünkü ----

Buna göre cevap bölümünde boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa doğru bir yargı oluşturulmuş olur?

- A) Dünya geoit şeklindedir.
- B) yer yüzeyi engebeldir.
- C) meridyenler arası mesafe kutuplara doğru azalır.
- D) bazı kıyılarda girinti ve çıkıntı fazladır.
- E) denizlerin derinlikleri birbirinden farklıdır.



7. Aşağıdaki haritada bir K merkezinin konumu gösterilmiştir.



Bu merkezden yola çıkan ve haritada oklarla belirtilen yönlerde 2000 km yol giden kişilerden hangisi ulaştığı yerde gurup süresinin K merkeziyle aynı olduğunu gözlemleyebilir?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

8. Ekvator'dan Kuzey Kutup Noktası'na giden bir kişi;

- I. sıcaklık ortalaması,
- II. Kutup Yıldızı'nın görünüm açısı,
- III. deniz suyunun tuzluluğu,
- IV. cisimlerin gölge boyu uzunlukları

özelliklerinden hangilerinde azalma olduğunu gözlemleyebilir?

- A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV

9. Aşağıdaki tabloda bazı merkezlerde Kutup Yıldızı'nın görünüm açıları verilmiştir.

Merkez	Kutup Yıldızı'nın görünüm açısı
X	75°
Y	13°
Z	43°

Bu merkezlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

- A) Üç merkez de Kuzey Yarım Küre'dedir.
- B) X, Kuzey Kutup Noktası'na daha yakın konumdadır.
- C) Y'de çizgisel hız daha fazladır.
- D) Y'nin enlem derecesi Z'den küçüktür.
- E) X, güneş ışınlarını daha büyük açıyla alır.

10. I. Ekvator'un yarıçapı kutupların yarıçapından 21 km fazladır.
II. Dünya'nın bir yarısı aydınlık iken diğer yarısı karanlık olur.
III. Paralel dairelerinin çevre uzunluğu kutuplara doğru gidildikçe küçülür.
IV. Kutuplarda yer çekimi Ekvator'dan fazladır.

Yukarıda verilenlerden hangileri Dünya'nın şeklinin geoit olduğuna kanıt olur?

- A) I ve II B) I ve IV C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV

11. Gözlem; Ay tutulması esnasında Yer'in Ay üzerine düşen gölgesinin dairesel olduğu gözlenmiştir.


Sonuç; ----

Yukarıda bir gözlem ile bu gözlemden yararlanılarak ulaşılan bir sonuç bilgisi verilmek istenmiştir.

Buna göre sonuç cümlesinde yer alan boşluk aşağıda verilenlerden hangisiyle tamamlanırsa doğru olur?

- A) Ay, Dünya'dan küçüktür.
- B) Dünya, batıdan doğuya doğru döner.
- C) Dünya, küresel bir şekle sahiptir.
- D) Güneş ışınları Ekvator'a büyük açılarla gelir.
- E) Dünya yüzeyi engebelidir.

12. Dünya'nın kendi eksenini etrafında dönüşü sırasında ortaya çıkan çizgisel hız, Dünya'nın şekline bağlı olarak her enlemde farklıdır. Bu durum Güneş'in doğuş ve batış sürelerinin de enleme bağlı farklılık göstermesine neden olur.



Buna göre, yukarıdaki şekilde işaretli merkezlerden hangisinde Güneş'in doğuş ve batış süresinin daha uzun olduğu söylenebilir?

- A) I B) II C) III D) IV E) V



TEST 5 : Dünya'nın Günlük Hareketi ve Sonuçları

1. • Sabah saatlerinde ölçülen gölgelerin öğle saatlerinde ölçülen gölgelerden uzun olması
• Ankara'da gündüz ölçülen basınç değerlerinin gece ölçülen basınç değerlerinden düşük olması
• Kuzey Yarım Küre'deki okyanus akıntılarının hareket yönünün sağına doğru sapması

Yukarıdakilerin ortak nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Gün içinde sıcaklık ortalamalarının değişmesi
B) Mekanik çözülmenin görülmesi
C) Dünya'nın küre şeklinde olması
D) Yeryüzünde yükselti farklarının olması
E) Dünya'nın eksenini etrafında dönmesi

2. Aşağıdaki haritada bazı şehirlerin Dünya üzerindeki konumu gösterilmiştir.



Bu şehirlerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi Dünya'nın günlük hareketini batıdan doğuya doğru yapmasının bir sonucudur?

- A) Tokyo'da öğle vaktinin Kahire'den önce yaşanması
B) Kuzeyden gelen rüzgârların New York'ta hava sıcaklığını düşürmesi
C) New York ve Buenos Aires'te aynı anda farklı mevsim özelliklerinin yaşanması
D) Kahire'de cisimlerin gölge boyunun Tokyo'dan kısa olması
E) Buenos Aires'te Kutup Yıldızı'nın görülmemesi

3. Dünya eksenini etrafındaki hareketini 24 saatte tamamlar.


Bu sürenin bugünkünden daha kısa olması durumunda yeryüzünde;

- I. çizgisel hızın arttığı,
II. günlük sıcaklık farklarının arttığı
III. ardışık iki meridyen arasındaki zaman farkının azaldığı,
IV. Ekvator ile kutuplar arasındaki yer çekimi farkının arttığı

gözlemlerinden hangileri yapılabilirdi?

- A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV

4. Aşağıda Konya'da Güneş'in herhangi bir gün içinde üç farklı konumu gösterilmiştir.



Bu gün ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi kesindir?

- A) Güneş'in gökyüzündeki konumunun değişmesi Dünya'nın günlük hareketiyle ilişkilidir.
B) I. konumda kentteki cisimlerin gölge uzunluğu daha azdır.
C) Konya'da yaz mevsimi koşulları yaşanmaktadır.
D) Konya'da gündüz uzunluğu 12 saattir.
E) III. konumda Güneş'in ufuk üzerindeki yüksekliği en fazladır.

5. Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın günlük hareketinin sonuçları arasında yer almaz?

- A) Okyanus akıntılarında sapma ve halkalanma olması
B) Günlük basınç farklarının oluşması
C) Kayaçlarda mekanik parçalanmanın görülmesi
D) Yeryüzünde çizgisel hız farklarının görülmesi
E) Bir merkezde gece - gündüz oluşumlarının gözlenmesi



6.

	Neden	Sonuç
I	Güneş ışınlarının bir merkeze düşme açısının gün içinde değişmesi	Gün içinde gölge boylarının değişmesi
II	Günlük sıcaklık farkları	Kayaçlarda fiziksel ayrışma olması
III	Günlük basınç farkları	Okyanus akıntılarının yönlerinde sapmalar olması

Yukarıda bazı olgular neden - sonuç ilişkisi içinde verilmek istenmiştir.

Buna göre, hangi bilgilerde yanlışlık yapılmıştır?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

7. Dünya kendi eksenini etrafında batıdan doğuya doğru döner.

Dünya'nın dönüş yönünün aşağıda verilenlerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez?

- A) Coğrafi yönlerin belirlenmesi
B) Doğuda yerel saatin ileri olması
C) Cisimlerin gölgesinin sabah saatlerinde batı ya da batı yönlerine doğru düşmesi
D) Kuzey Yarım Küre'de sürekli rüzgârların hareket yönlerinin sağına doğru sapması
E) Meltem rüzgârlarının oluşması

8. Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudan Dünya'nın kendi eksenini etrafında dönme süresinin bir sonucudur?

- A) Bir günün 24 saat olması
B) Doğuda yerel saatin ileri olması
C) Ekvator yarıçapının kutuplar yarıçapından uzun olması
D) Kutuplarda kalıcı kar sınırının alçak olması
E) Kuzey Yarım Küre'de yaz mevsimi süresinin kış süresinden uzun olması


9. Aşağıda yeryüzünde gözlemlenen bazı özellikler ile bunların oluşumunda etkili faktörler verilmiştir.

- I. Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi
II. Güneş'in doğuşu (tan) ve batışı (gurup) anında geçen sürenin Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe uzaması
III. Dünya'nın bir yarısı aydınlık iken diğer yarısının karanlık olması
IV. 30° enlemlerinde dinamik basınç kuşağının oluşması

■ Günlük hareket

▲ Dünya'nın şekli

Bu özelliklerin oluşumuna etki eden faktörlerle doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?




10. Aşağıda verilenlerden hangisinin gün içinde değişimi gözlenmez?

- A) Sıcaklık
B) Atmosfer basıncı
C) Cisimlerin gölge yönü
D) Kutup Yıldızı'nın görünüm açısı
E) Meltem rüzgârlarının yönü

TEST 10 : DOĞAL SİSTEMLER

1.




Yukarıdaki küre üzerinde özel konum şartları aynı olan beş merkez numaralandırılmış ve bu merkezlerle ilgili şu bilgiler verilmiştir.

- V. merkezde yer çekimi daha fazladır.
- II. merkezde çizgisel hız diğer merkezlerden fazladır.
- IV. merkezde yerel saat ileridir.
- I. ve III. merkezlerde aynı anda ölçülen sıcaklıklar birbirinden farklıdır.
- V. merkezde paralel boyu en kısadır.

Bunlardan kaç tanesi Dünya'nın şeklinin sonuçları arasında sayılamaz?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

2.



Yukarıda verilen merkezlerin özel konum şartlarının birbirine benzer olduğu kabul edilirse, bu merkezler için;

- üzerinde bulundukları meridyenlerin uzunlukları,
- kalıcı kar seviyeleri,
- bulundukları yarım küre,
- aynı tür bitkilerin olgunlaşma süresi

özelliklerinden hangilerinin birbirinin aynı olduğu söylenebilir?

- A) I ve II B) I ve III C) II ve IV
D) III ve IV E) I, II ve III

3.

- Bir merkezde yerel saat öğle vaktine göre belirlenir.
- Dünya üzerinde gece gündüz aralanır.
- Meridyenler kutup noktalarında birleşir.
- Dünya geoit şeklindedir.
- Ekvator'un çevre uzunluğu bir meridyen dairesinin çevre uzunluğundan fazladır.

Yukarıda verilenlerden hangi ikisi arasında neden-sonuç ilişkisi vardır?

- A) I ve II B) I ve IV C) II ve III
D) III ve V E) IV ve V

4.



Yukarıdaki harita üzerinde numaralandırılmış merkezlerden hangisinde orman üst sınırı yüksek, Dünya'nın çizgisel hızı fazladır?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

5.

Atlas Okyanusu'nun üzerinde 40° Kuzey paraleli ile 30° Batı boylamının kesiştiği yerde bulunan bir deniz taşıtı bütün elektronik cihazlarının arıza yapması sonucu sürüklenmeye başlamıştır. Araçtakiler sürüklendikleri yerle ilgili yalnız "Kutup Yıldızı'nın görünüm açısının arttığı" bilgisini vermişlerdir.

Buna göre aracın sürüklenme yönü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) Doğu B) Batı C) Kuzey
D) Güneydoğu E) Güney



BÖLÜM TARAMA TESTİ - 1

6. Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın şekliyle açıklanamaz?

- A) Türkiye'nin denizlerinde tuzluluk farkı olması
- B) Türkiye'de yerleşme üst sınırının Finlandiya'dan yüksek olması
- C) Libya'da gurup ve tan sürelerinin Türkiye'den kısa olması
- D) Türkiye'nin doğusunda yerel saatin ileri olması
- E) Türkiye'nin güney kıyılarında sıcaklık ortalamalarının kuzey kıyılarından yüksek olması

7. Aşağıda bazı olgular, doğrudan etkili olduğu olaylarla eşleştirilmek istenmiştir.

	Olgular	Olaylar
I	Günlük hareket	Meltem rüzgârlarının yön değiştirmesi
II	Eksen eğikliği	Gece-gündüz uzunluğunun değişmesi
III	Dünya'nın şekli	Yıllık sıcaklık farklarının oluşması

Buna göre yapılan eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) II ve III

8. Cisimlerin gölge boyunun Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe uzamasına neden olan faktör aşağıdakilerden hangisi üzerinde de etkilidir?

- A) Günlük sıcaklık farklarının oluşması
- B) Mevsimlik rüzgârların oluşması
- C) Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin yıl içinde değişmesi
- D) Batıda yerel saatin geri olması
- E) Enleme göre deniz suyu sıcaklıklarının değişmesi

9. Dünya üzerindeki bir X merkezinde yıl içindeki en uzun gündüzün süresi 17 saat, Y merkezinde 13 saattir. Ancak bu iki merkezin en uzun gündüz yaşadığı tarihler yılın farklı dönemleridir.



Bu bilgi X ve Y merkezleriyle ilgili;

- I. farklı yarım kürelerde bulundukları,
- II. X merkezinin Ekvator'a daha uzak olduğu,
- III. Y merkezinin Güney Yarım Küre'de bulunduğu

yargılarından hangilerini doğrular?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

10. Aşağıdaki haritalarda yıl içinde iki farklı dönemde aydınlanma çemberinin Türkiye üzerindeki durumu gösterilmiştir.



Haritalardan yararlanılarak Türkiye ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

- A) I. dönemde gece-gündüz süreleri eşittir.
- B) II. dönemde gündüz süresi gece süresinden uzundur.
- C) I. dönemde boylam derecesi aynı olan merkezlerde Güneş aynı anda doğar.
- D) II. dönemde kuzeydeki merkezlerde güneş ışınları daha büyük açıyla gelir.
- E) II. dönemde güneydeki merkezlerde gündüz uzunluğu kuzeydeki merkezlerden kısadır.

TEST 15 : Koordinat Sisteminin Zamana Ait Özellikleri - 1

1.

Merkez	Enlem	Boylam
I	58° K	15° D
II	40° G	52° B
III	15° K	60° D
IV	60° G	20° B
V	80° K	120° B

Yukarıda enlem ve boylam dereceleri verilen merkezlerden hangisinin yerel saati en geridir?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

2. Yerel saatleri aynı olan X, Y ve Z merkezleri için;

- I. Doğu Yarım Küre'de oldukları,
 II. boylam derecelerinin aynı olduğu,
 III. Başlangıç Meridyeni'ne açılmal uzaklıklarının aynı olduğu
 yargılarından hangilerinin kesinlikle doğru olduğu söylenebilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
 D) I ve III E) II ve III

3. 29° Doğu boylamındaki İstanbul'da yerel saat 39° Doğu boylamındaki Malatya'dan 40 dakika daha geridir.

Bu bilgi aşağıdakilerden hangisini kanıtlamak için kullanılır?

- A) Meridyenler arasında 4 dakika zaman farkı olduğunu
 B) İstanbul ve Malatya'nın Kuzey Yarım Küre'de bulunduğunu
 C) Türkiye üzerinde 19 meridyen farkı olduğunu
 D) Meridyenler arası mesafenin her enlemde farklı olduğunu
 E) Doğu Yarım Küre'de 180 meridyen yayı olduğunu

4. Aşağıdaki tabloda üç kentin enlem ve boylam dereceleri verilmiştir.

Merkez	Enlem	Boylam
M	20° Güney	52° Doğu
N	40° Güney	70° Doğu
K	40° Kuzey	14° Doğu

Bu kentler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) N ve K kentlerinde çizgisel hız aynıdır.
 B) Üç kentin de yerel saati Başlangıç Meridyeni'nin yerel saatinden ileridir.
 C) M ve K kentleri arasındaki yerel saat farkı en fazladır.
 D) N kentinin yerel saati en ileridir.
 E) M kenti Başlangıç Paraleli'ne daha yakın konumdadır.

5. Ardışık iki meridyen arasındaki yerel saat farkı 4 dakikadır.



Buna göre 42° Doğu boylamındaki Siirt'te yerel saat 15.10 iken İzmit'te yerel saat kaçtır?


- A) 14.10 B) 14.22 C) 15.22
 D) 16.10 E) 16.22

6. Yerel saati Türkiye'nin en batısının yerel saatinden 56 dakika geri olan bir merkez hangi meridyen üzerinde bulunur?

- A) 12° Batı B) 12° Doğu C) 14° Doğu
 D) 22° Doğu E) 31° Doğu



7.



Yukarıda Matematik Konumu gösterilen merkezlerden K'de yerel saat 21.10 iken L ve M'de yerel saat kaç olur?

	L	M
A)	21.10	22.54
B)	21.50	19.26
C)	21.10	19.26
D)	22.54	21.54
E)	21.22	22.54

8. • Bir merkezin Ekvator'a olan açısal uzaklığınaI..... denir.
 • Bir merkezde Güneş'e göre belirlenen saateII..... denir.
 • 140° Doğu meridyeninin antimeridyeniIII..... meridyenidir.


Yukarıdaki cümlelerde numaralı boşluklar aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa doğru yargılar oluşturulmuş olur?

	I	II	III
A)	enlem	yerel saat	40° Batı
B)	paralel	ulusal saat	40° Batı
C)	boylam	yerel saat	140° Batı
D)	enlem	ortak saat	40° Doğu
E)	boylam	ortak saat	40° Batı

9. Yerel saati Başlangıç Meridyeni'nin yerel saatinden 1 saat 48 dakika ileri olan merkezin boylam derecesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 20° Doğu B) 27° Doğu C) 48° Doğu
D) 20° Batı E) 27° Batı

10. Aşağıda iki merkezde aynı anda Güneş'in gökyüzündeki konumu gösterilmiştir.



Buna göre şekillerden yararlanılarak;

- I. her iki merkezin de Doğu Yarım Küre'de olduğu,
 II. X merkezinin daha doğuda olduğu,
 III. merkezlerin aynı boylam üzerinde bulunduğu,
 IV. Y merkezinde yerel saatin daha geri olduğu


yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

- A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV

11. Kayseri ile Erzurum arasındaki yerel saat farkını bulmak isteyen bir öğrenci aşağıda verilenlerin hangisinden yararlanmalıdır?

- A) İki kent arasındaki uzaklıktan
 B) Kentlerin enlem derecelerinden
 C) Kentlerin ülke içindeki konumundan
 D) Kentlerin boylam derecelerinden
 E) Kentlerde Güneş'in doğuş saatlerinden

12.




Yukarıda enlem ve boylam dereceleri gösterilen taralı bölgelerden hangisinde bölge içinde yerel saat farkı en azdır?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

TEST 16 : Koordinat Sisteminin Zamana Ait Özellikleri - 2

1.



Yukarıdaki haritada numaralı merkezlerden hangisinde öğle vaktinin daha önce yaşandığı ve yerel saatin daha ileri olduğu söylenebilir?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

2.

	I	II	III	IV	V
Paralel	50° K	69° K	26° G	15° G	89° G
Meridyen	40° B	10° D	32° D	75° B	56° D

Yukarıda paralel ve meridyen dereceleri verilen merkezlerden hangi ikisi arasındaki yerel saat farkı en fazladır?

- A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) III ve IV E) IV ve V

3.

- I. Brezilya
II. Kanada
III. Norveç
IV. Japonya

Yukarıdaki ülkelerden hangilerinde ülke içinde aynı anda birden fazla ortak saat kullanılır?

- A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III
D) III ve IV E) I, II ve III

4.


–3. saat dilimindeki Y ülkesinden +2. saat dilimindeki Z ülkesine giden bir kişi için aşağıdakilerden hangisi kesindir?

- A) Güney Yarım Küre'den Kuzey Yarım Küre'ye geçmiştir.
B) Güneydoğuya doğru yol almıştır.
C) Aynı kıta üzerinde yer değiştirmiştir.
D) Batı Yarım Küre'den Doğu Yarım Küre'ye geçmiştir.
E) Saatini 4 saat ileri almıştır.

5.

- 4. saat diliminde yer alır.
- Kuzeyinden güneyine gidildikçe meridyenler arası mesafe düzenli olarak azalır.
- Başlangıç Paraleli ile kutup noktasına eşit uzaklıkta bulunur.

Yukarıda bazı özellikleri verilen coğrafi bölge aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?





6. 44° Doğu boylamındaki Trabzon'da öğle vakti yaşandıktan 1 saat sonra Denizli'de öğle vakti yaşanır.

Buna göre Denizli'nin boylam derecesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 29° Doğu B) 30° Doğu C) 35° Doğu
D) 40° Doğu E) 59° Doğu

7. Gece-gündüz eşitliğinin yaşandığı bir günde 27° Doğu boylamında bulunan İzmir'de Güneş Türkiye saatiyle 06.12'de doğmuştur.

Buna göre aynı gün 33° Doğu boylamındaki Ankara'da Güneş'in Türkiye saatiyle kaçta doğduğu söylenebilir?

- A) 05.48 B) 05.50 C) 06.24
D) 06.36 E) 06.50

8. Türkiye'de ortak saat 45° Doğu meridyenine göre ayarlanmaktadır.

Buna göre 33° Doğu boylamındaki Ankara yerel saatin-den kaç dakika farklı bir saati ortak saat olarak kullanmaktadır?

- A) 12 B) 33 C) 48 D) 52 E) 58

9. Aynı yarım kürede olduğu bilinen iki merkezde gün içinde cisimlerin en kısa gölgesinin olduğu anın da aynı olduğu bilinmektedir.

Buna göre bu merkezler için aşağıdakilerden hangisinin yıl boyunca birbirinin aynı olduğu söylenebilir?

- A) Gündüz uzunlukları
B) Yerel saatleri
C) Güneş'in batış anı
D) Güneş ışınlarını alma açıları
E) Cisimlerin gölge uzunlukları

10. Aşağıdaki haritada numaralı merkezlerde bulunan kişiler 19 Nisan 2025 tarihinde bulundukları yerde yerel saat 17.40 iken internet üzerinden Greenpeace'nin Avrupa'daki ofislerinden birisine mesaj göndereceklerdir.



Buna göre, hangi merkezde yaşayan kişinin daha önce mesaj atacağı söylenebilir?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

11. 50° Doğu boylamında yerel saat 22.50, günlerden pazar-tesi iken 75° Doğu boylamında gün ve yerel saat aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Pazar, 00.30 B) Pazartesi, 21.10
C) Salı, 00.30 D) Salı, 21.10
E) Pazartesi, 00.30

TEST 18 : DOĞAL SİSTEMLER

1. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin coğrafi konumuyla ilgili değildir?

- A) İki kıta üzerinde toprağının bulunması
- B) Nüfus artış hızının yüksek olması
- C) Güneyinden 27° Güney paralelinin geçmesi
- D) İşlek bir boğazın kıyısında bulunması
- E) Güneyinde Güneş'in doğuş süresinin uzun olması


2. Başlangıç Meridyeni ile 10° Kuzey paralelinin kesiştiği noktadan yola çıkan ve doğuya doğru yol alarak üzerinde bulunduğu paralelin yarısını geçen bir kişinin yolculuğuyla ilgili;

- I. Yolculuğun başında Doğu Yarım Küre'de sonunda ise Batı Yarım Küre'de yol almıştır.
- II. Yolculuğu sırasında 100 meridyen aralığı yol katetmiştir.
- III. Yolculuğu sırasında Ekvator'dan uzaklaşmıştır.
- IV. Yolculuğun sonunda Başlangıç Meridyeni'nin antimeridyenine ulaşmıştır.

yargılarından hangileri yanlıştır?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve III
- D) II ve IV
- E) III ve IV


3. Aşağıdaki şekilde X, Y ve Z bölgelerinin matematik konumları gösterilmiştir.



Bu bölgeler için aşağıdaki özelliklerden hangisinin aynı olduğu söylenemez?

- A) Doğu - batı yönlü genişlikleri
- B) İz düşüm yüz ölçümleri
- C) Üzerinden geçen paralel sayıları
- D) Başlangıç meridyenine uzaklıkları
- E) Yerel saat farkları

4.



Yukarıda matematik konumu gösterilen K merkezinden yola çıkan ve en kısa yolu kullanarak Ekvator ile Başlangıç Meridyeni'nin kesiştiği noktaya ulaşmak isteyen bir kişinin hangi yönde yol alması beklenir?

- A) Kuzey
- B) Kuzeydoğu
- C) Güneybatı
- D) Kuzeybatı
- E) Güneydoğu

5. Paralel ve meridyenler için;

- I. 1° aralıklarla çizilmeleri,
- II. başlangıç çizgilerinin 0° ile belirtilmesi
- III. aralarında 111 km uzaklık bulunması
- IV. doğu - batı yönünde çizilmeleri

özelliklerinden hangilerinin ortak olduğu söylenebilir?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve III
- D) II ve IV
- E) III ve IV

6. Kuzey Yarım Küre'de olduğu bilinen bir X kentinde 15 Ağustos günü Güneş ufuk üzerindeki en yüksek konumuna ulaştığında kentin saati 12.00 olarak ayarlanmış ve 15 gün süreyle Güneş'in hareketleri gözlenmiştir.

Buna göre X kenti için,

- I. Her gün saat 12.00'de Güneş tepe noktasına ulaşacaktır.
- II. Gözlem süresi boyunca kentte Güneş'in aynı saatte battığı gözlenecektir.
- III. Saat 12.00'de kentte en kısa gölgeler oluşacaktır.
- IV. Kentin yerel saati ulusal saatiyle aynı olacaktır.


bilgilerinden hangilerine ulaşamaz?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) III ve IV
- E) II, III ve IV



BÖLÜM TARAMA TESTİ - 4


7.



Şekilde matematik konumu gösterilen taralı bölgeyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Ekvatora 555 km uzaklıkta bulunur.
- B) En batısından 35° Doğu meridyeni geçer.
- C) Üzerinden Oğlak Dönencesi geçmektedir.
- D) Matematik konumunun belirlenmesinde 15° Güney paralelinden yararlanılır.
- E) 10° Güney paraleli ile 40° Doğu meridyeni taralı bölge içinde çıkarılır.

8.




Dünya'nın küresel şekli dikkate alındığında yukarıda matematik konumu gösterilen K merkezinin şekil üzerinde belirtilen merkezlerden hangisine daha yakın konumda olduğu söylenebilir?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

9. Ekvator ile 50° Batı meridyeninin kesiştiği noktadan kuş uçuşu 777 km batıya giden ulaştığı noktadan da 444 km güneye giden bir kişinin ulaştığı yerin matematik konumu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 57° Batı 4° Güney B) 43° Batı 14° Güney
- C) 57° Doğu 7° Kuzey D) 54° Batı 14° Güney
- E) 57° Doğu 4° Güney

10. ve 11. soruları aşağıdaki şekillerden yararlanarak cevaplayınız.



10. Ekvator'un 1665 km güneyinde yer alan ve yerel saati Başlangıç Meridyeni'nin yerel saatinden 3 saat 40 dakika geri olan bir merkezin matematik konumu yukarıdakilerden hangisi olabilir?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

11. Şekillerdeki merkezlerin hangisinden yola çıkan ve batıya doğru 1000 km yol giden bir kişinin daha çok meridyen geçtiği söylenebilir?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

EXTRA SARMAL DENEME SINAVI

1



1. Modern coğrafyanın beş temel unsuru vardır. Bu beş unsur coğrafyayı diğer bilim dallarından ayırır. Bunlardan birisi konumdur. Coğrafya yeryüzündeki her olayın tanımlanabilir bir konumu olduğunu ve konumundan yola çıkılarak oluşum nedenlerinin ve etkilerinin belirlenebileceğini söyler.



Yukarıdaki haritada Dünya petrol ticaretinde en önemli geçiş güzergâhlarından birisi olan Hürmüz Boğazı'nın konumu gösterilmiştir.


Bu boğaz bölgesinde meydana gelen bir tanker kazasının boğaz geçişini uzun bir süre deniz ulaşımına kapattığı varsayılırsa bu olayın etkisiyle ilgili;

- Basra Körfezi kıyılarındaki limanlarda yükleme boşaltma faaliyetlerinin büyük oranda duracağı,
- İran ile Irak arasında ticaretin azalacağı,
- Kızıldeniz'i kullanacak olan gemilerin alternatif yollara yöneleceği


yorumlarından hangileri yapılabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

2. Aşağıdaki şekiller bir bölgenin iki farklı dünya haritası üzerinden alınmış görünümündeki paralel ve meridyenleri göstermektedir.



Birinci harita



İkinci harita

Paralel ve meridyenlerin görünümü incelendiğinde;

- haritalarda kullanılan projeksiyon yöntemlerinin birbirinden farklı olduğu,
- ikinci haritada bölgedeki kıta ve okyanusların görünümünün gerçeğe daha yakın olduğu,
- birinci haritanın daha büyük ölçekli olduğu,
- haritaların yeryüzünün fiziki görünümünü gösterdiği

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

- A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV

EXTRA SARMAL DENEME SINAVI - 1

3. Daha iyi ve daha güvenli ortamlarda yaşama arzusu insanlığın coğrafi koşullara müdahale etmesine neden olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilebilir?

- A) İzlanda'da sıcak yer altı sularının turizm faaliyetlerinde kullanılması
- B) Karadeniz'de dağın dokuda yerleşmelerin yaygın olması
- C) Hollanda'da kıyı koruma sistemlerinin inşa edilmesi
- D) Ekvatorial bölgede yerleşme üst sınırının yüksek olması
- E) Batı Avrupa'da sanayi şehirlerinin çok nüfuslu olması

4. Norveç'in Nordkapp Kenti'nde 13 Mayıs ile 29 Temmuz tarihleri arasında güneş batmıyor. Lofoten adalarında ise 28 Mayıs ile 14 Temmuz arasında güneş hiç batmıyor.

Bu bilgiden yararlanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamaz?

- A) Her iki merkez de kutup kuşağındadır.
- B) Nordkapp Kuzey Kutup Noktası'na daha yakın konumdadır.
- C) Verilen tarihler arasında merkezlerin turist alışı en fazladır.
- D) Her iki merkez güneş ışınlarını 21 Haziran'da en büyük açıyla alır.
- E) Lofoten Adaları'nda çizgisel hız daha fazladır.

5. Aşağıdaki çalışmalar Beşerî Coğrafya'nın alt dalları ile ilişkilendirilmek istenmektedir.

- Kanal İstanbul güzergâhının belirlenmesi ve yüksek verimlilikte kullanılabilmesinin planlanması
- Orman bölgelerinde beslenen hayvan sayılarının orman alanlarına zarar vermeyecek şekilde artırılması
- Göç nedeniyle hızla büyüyen bir kentte ortaya çıkan sorunların araştırılması
- Tavuk çiftliklerindeki biyolojik atıkların ısı üretiminde kullanımının araştırılması


Buna göre verilenler arasında coğrafyanın hangi alanıyla ilgili bir çalışma yoktur?

- A) Enerji coğrafyası
- B) Tarım coğrafyası
- C) Yerleşme coğrafyası
- D) Ulaşım coğrafyası
- E) Sanayi coğrafyası

TEST 3 : Yeryüzünde Nüfus Dağılışı




1.



Yukarıdaki haritada numaralı alanlardan hangisi, üzerinde bulunduğu kıtanın seyrek nüfuslu yerleri arasında sayılmaz?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

2. Aşağıdaki grafikte dünya nüfusunun kıtalara göre dağılışı gösterilmiştir.



Grafikten yararlanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamaz?

- A) Günümüzde Avrupa'nın nüfus artış hızı Güney Amerika'dan fazladır.
 B) Dünya nüfusunun yarıdan fazlası yalnız bir kıtada bulunmaktadır.
 C) Kuzey Amerika nüfusu Güney Amerika'dan fazladır.
 D) Eski Dünya karalarının nüfus büyüklüğü Yeni Dünya karalarından fazladır.
 E) Dünya nüfusu kıtalara dengeli dağılmamıştır.


3. Aşağıda dünyadaki dört coğrafi bölgenin nüfus ve yerleşme özellikleriyle ilgili bilgiler verilmiştir.

- Sık orman varlığı ve bataklık alanların bulunması nedeniyle nüfus seyrek. Yüksek yerler bölgedeki alçak arazilere göre yerleşmeye daha uygundur.
- Sanayi ve ticaret gibi beşerî faaliyetlerin yoğun olması, ulaşım olanaklarının fazla, iklimin elverişli olması nedeniyle dünyanın sık nüfuslu bölgeleri arasındadır.
- Büyük toplu köyler vardır. Birincil ekonomik faaliyetlerde çalışan nüfus oranı fazladır. Dünyanın ilk yerleşim yerleri arasındadır.
- Düşük sıcaklıklar ve verimsiz topraklar nedeniyle bulunduğu kıtanın en seyrek nüfuslu yeridir. Ekonomik faaliyetler sınırlı, yerleşme üst sınırı düşüktür.

Bu dört madde içerisinde aşağıdaki bölgelerden hangisinin nüfus ve yerleşme özelliğine ait bir bilgi yoktur?

- A) Amazon Havzası
 B) Kuzey Avrupa
 C) Doğu Avustralya
 D) Batı Avrupa
 E) Güneydoğu Asya

4.



Yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen yerlerden hangisinde düşük doğum oranları olmasına rağmen nüfus yoğunluğunun fazla olduğu görülür?

- A) I B) II C) III D) IV E) V




5. Aşağıdaki tabloda 1800, 1900 ve 2020 yıllarında bazı kıtaların nüfusları (milyon kişi) verilmiştir.

Yıllar	Afrika	Asya	Avrupa
1800	107	502	163
1900	133	947	403
2020	1340	4641	747

Tablodan yararlanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

- A) Verilen dönemde Afrika Kıtası'nda nüfus artış oranı Avrupa'dan fazladır.
 B) Afrika ve Avrupa kıtalarının toplam nüfusu her dönem Asya Kıtası nüfusundan azdır.
 C) Avrupa'nın 1800 - 1900 yılları arasındaki nüfus artışı oranı, 1900 - 2020 yılları arasındaki nüfus artışından fazladır.
 D) Afrika'da nüfusun coğrafi dağılışı daha düzenlidir.
 E) 2020 yılında Afrika Kıtası nüfusu Avrupa'dan fazladır.

6. Çöller ve tundra iklimi bölgeleri yeryüzünün seyrek nüfuslu yerleridir.



Yukarıdaki haritada numaralı alanlardan hangisinde nüfusun seyrek olması yukarıda verilenlerden farklı bir nedene bağlıdır?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

7. 30° enlemlerindeki dinamik yüksek basınç alanları genellikle seyrek nüfuslanmıştır.

Bu durum bu alanlarda;

- I. su kaynaklarının az olması,
 II. ekonomik faaliyetlerin sınırlı olması,
 III. fay hatlarının bulunması,
 IV. iklim koşullarının elverişsiz olması

Özelliklerinden hangilerinin görülmesiyle ilişkilendirilebilir?

- A) I ve II B) I ve III C) II ve III
 D) III ve IV E) I, II ve IV

8. Yeryüzünde nüfus dağılışı ile ilgili,

- I. Günümüzde, sanayileşme ve teknolojinin gelişmesine bağlı olarak ortaya çıkmış sık nüfuslu alanlar vardır.
 II. Toprak ve su varlığı nüfusun dağılışını etkileyen beşeri unsurlar olarak gösterilebilir.
 III. Amazon ve Kongo havzalarının alçak kesimlerinde nüfuslanma fazla, yüksek kesimlerinde azdır.

Bilgilerinden hangileri yanlıştır?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
 D) I ve III E) II ve III

9. Sanayi faaliyetleri nedeniyle günümüzde nüfus yoğunluğunun çok fazla olduğu bazı alanlar belirlenmek istenmektedir.

Buna göre,


- I. Ganj Nehri havzası
 II. Doğu Asya
 III. Kuzey Amerika'nın doğu kıyıları
 IV. Gine Körfezi kıyıları

bölgelerinden hangilerinin yukarıda verilen nedene bağlı olarak sık nüfuslandığı söylenemez?

- A) I ve II B) I ve IV C) II ve III
 D) II ve IV E) III ve IV

TEST 6 : Türkiye’de Nüfus - 2

1. ve 2. soruları aşağıdaki bilgiden yararlanarak cevaplayınız.



Yukarıda Türkiye nüfusunun bugünkü nüfus yaş piramidi ile iki öğrencinin Türkiye nüfusunun gelecekteki durumu ile ilgili yaptığı tahmini nüfus piramitleri gösterilmiştir.

1. Hilal ve Şevval'in hazırladığı nüfus yaş piramitleri incelendiğinde bu öğrencilerin;

- I. kadın - erkek nüfus oranı,
- II. doğum oranı,
- III. nüfus artış hızı,
- IV. ortalama yaş

ile ilgili tahminlerinden hangilerinin birbirinden farklı yönde olduğu söylenebilir?

- A) I ve II
- B) I ve IV
- C) II ve III
- D) II ve IV
- E) II, III ve IV

2. Hilal ve Şevval hazırladıkları tahmini nüfus yaş piramitleriyle Türkiye nüfusunun hangi özelliğinin gelecekte bugünkünden farklı olacağını vurguladığı söylenebilir?

- A) Genç nüfus oranı
- B) Ölüm oranı
- C) Kadın nüfus oranı
- D) Kent nüfusu oranı
- E) Ortalama ömür beklentisi

3. Aşağıda Türkiye'nin nüfusu ve yerleşme özellikleriyle ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

Bunlardan hangisinin ortaya çıkmasında doğal koşulların etkili olduğu söylenemez?


- A) Tuz Gölü çevresinde nüfus yoğunluğu azdır.
- B) Güneydoğu Anadolu'da toplu kır yerleşmeleri yaygındır.
- C) Yerleşme üst sınırı yaklaşık 2000 metre kadardır.
- D) Ankara ve İzmir'in göç alışı fazladır.
- E) Akarsu vadilerinde çizgisel gelişme gösteren yerleşmelere rastlanır.

4. Taşeli ve Teke platoları Türkiye'nin az nüfuslu yörelerindendir.

Bu durum yörelerin hangi özelliğiyle daha çok ilişkilidir?

- A) Yaz kuraklığı
- B) Jeolojik yapı
- C) Yükselti
- D) Enlem
- E) Bitki örtüsü

5. Türkiye’de nüfusun coğrafi dağılışı düzensizdir.



Yukarıdaki haritada nüfus yoğunluğunun Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu bazı yöreler taralı olarak gösterilmiştir.

Bu yörelerden hangisinin sık nüfuslanmasının nedeni yanlış verilmiştir?

Yöre	Sık nüfuslanmasının nedeni
A) I.	Sanayi – Ticaret – Turizm
B) II.	Sanayi – Tarım
C) V.	Maden çıkarımı – Turizm
D) IV.	Yönetim merkezi
E) III.	Sanayi – Tarım – Ulaşım kolaylığı




6. Türkiye’de sağlık hizmetleri ve beslenme koşulları iyileştirilmesine rağmen özellikle 1985 yılından günümüze kadar nüfus artış hızı sürekli azalmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında yer alır?

- A) Bebek ölüm oranlarının yükselmesi
- B) Demografik yatırımların yetersiz kalması
- C) Kreş sayısının artırılması
- D) Çalışma yaşının yükselmesi
- E) Kentleşmenin artması

7. Aşağıda haritada bazı yöreler numaralandırılmış, bu yörelerden birisine ait bazı özellikler verilmiştir.



- Ulaşım kolaydır.
- Ova ve platolar geniş alan kaplar.
- Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altındadır.

Buna göre verilenler hangi yöreye ait özelliklerdir?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

8. Türkiye nüfusuyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Nüfus artış hızı bazı yıllarda düşmüş bazı yıllarda yükselmiştir.
- B) Kadın okur - yazar oranı erkek okur - yazar oranından düşüktür.
- C) Kırsal nüfus oranı azalmaktadır.
- D) Batı Anadolu’nun nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altındadır.
- E) İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki yıllarda nüfus artış hızı yükselmiştir.


9. Aşağıdaki tabloda 2017 yılı verilerine göre Türkiye ve Fransa’da çalışan nüfusun sektörel dağılımı verilmiştir.

	Birincil (%)	İkincil (%)	Üçüncül (%)
Türkiye	19.4	19.1	61.5
Fransa	2.4	18.3	79.3

Tablodan yararlanılarak iki ülke nüfusu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

- A) Her iki ülkenin ikincil faaliyetlerdeki nüfus oranı birbirine daha yakındır.
- B) Fransa tarımsal üretimde dışa bağımlıdır.
- C) Türkiye’de çalışan nüfusun yaş ortalaması daha yüksektir.
- D) Türkiye’nin sanayi faaliyetlerinden elde ettiği gelir Fransa’nın gelirinden fazladır.
- E) Fransa’da çalışan nüfus daha fazladır.

10. Aşağıdaki grafikte Türkiye’nin 1927 - 2019 yılları arasındaki sayım dönemlerinde kır ve kent nüfusu oranları gösterilmiştir.



Grafikten yararlanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

- A) Kır ve kent nüfusu oranları arasındaki fark sürekli artmıştır.
- B) Kent nüfusu oranı artmaktadır.
- C) Günümüzde Türkiye nüfusunun yarısı kırsal kesimde yaşamaktadır.
- D) Kentlerde doğum oranları yüksektir.
- E) Kırsal kesimde ekonomik etkinliklerin çeşitliliği azalmıştır.